



Zmluva

o odplatnom prevode stavebného objektu

v zmysle § 261 ods. 2 písm. b) v spojení s ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“ v príslušnom tvare)

medzi zmluvnými stranami

predávajúci:

PROGRESSOR, s. r. o.

štatutárny orgán: konateľ Dušan Kovács

zastúpený: Mgr. Petrom Slivkom, na základe splnomocnenia zo dňa 02.12.2021

Komárnická 11, Bratislava – mest. časť Ružinov 821 03, SR

IČO: 51 677 903

IČ DPH:.....

bankové spojenie:.....

(ďalej len „bankový účet predávajúceho“)

(ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúci:

Obec Miloslavov

zastúpená starostom obce Milanom Baďanským

Radničné nám. 181/1, 900 42 Miloslavov

IČO : 00304948

DIČ : 2020662182

(ďalej len „kupujúci“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom:

- a) stavebného objektu „SO 08 Verejné osvetlenie“, ktorý je súčasťou stavby Technická infraštruktúra Miloslavov lokalita RZ 8 – inžinierske siete a komunikácie“, vybudovanej na pozemkoch „CKN“ parcely č. 482/207, 482/210, 440/1, 481/1 k. ú. Miloslavov, na základe stavebného povolenia č. 4493-94779/2019/Ra zo dňa 14.08.2018, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 17.09.2018 (ďalej len „Stavebné povolenie“), skolaudované na základe kolaudačného rozhodnutia č. 4493-94779/2019/Ra zo dňa 30.12.2019, vydaného stavebným úradom obce Miloslavov, právoplatného dňa 31.12.2019 (ďalej len „Kolaudačné rozhodnutie“) (ďalej len „Verejné osvetlenie“ resp. tiež „Predmet prevodu“).

2. Verejné osvetlenie pozostáva z osvetlenia priestorov miestnej komunikácie, v ktorom je použitých 24 (slovom: dvadsaťštyri) kusov stožiarov výšky 5m a LED svietidiel typu Philips Unistreet BGP 282 T25 DM 11, zdroj LED 35-4S/740 s príkonom 22 W,

podrobný popis Verejného osvetlenia je obsiahnutý v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia Verejného osvetlenia, (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“) ktorá je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho, že za kúpnu cenu podľa čl. II tejto zmluvy prevedie do výlučného vlastníctva kupujúceho Predmet prevodu konkretizovaný v čl. I. bod 1. a 2. tejto zmluvy a záväzok kupujúceho, že predávajúcemu zaplatí kúpnu cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v čl. II, tejto zmluvy a Predmet prevodu prevezme do svojho vlastníctva.
4. Kupujúci je v zmysle všeobecne záväzných predpisov obce oprávnený prevziať Predmet prevodu do svojho vlastníctva za predpokladu splnenia podmienok ustanovených uznesením obce Miloslavov č. 66/2015 v znení uznesenia č. 47/2017, 85/2017, 112/2019 a 126/2020 (ďalej ako „**Uznesenie**“). Do splnenia všetkých uvedených podmienok je Kupujúci oprávnený odoprieť prevzatie Predmetu prevodu.
5. V čase podpísania tejto zmluvy sa Predmet prevodu nachádza na pozemkoch:

pare. reg. „C“ KN č. 482/207 – druh pozemku: ostatná plocha - vedené Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva (LV) č. 440,
pare. reg. „C“ KN č. 482/210 – druh pozemku: ostatná plocha - vedené Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva (LV) č. 4515
pare. reg. „C“ KN č. 440/1 – druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, vedené Okresným úradom Senec, odbor katastrálny na liste vlastníctva (LV) č. 440
pare. reg. „C“ KN č. 481/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Miloslavov, vedené Okresným úradom Senec, odbor katastrálny, list vlastníctva nezaložený (ďalej len „**Pozemky**“).
7. V čase podpísania tejto zmluvy sa Predmet prevodu – jeho časť (RVO) nachádza na pozemku pare. „C“ KN č. 482/210 o výmere 536 m², druh pozemku: ostatná plocha, vlastnícke právo evidované Okresným úradom Senec, odbor Katastrálny pre katastrálne územie Miloslavov, na LV č. 4515 v prospech tretej osoby (ďalej len „**Pozemok 482/210**“). Za účelom naplnenia ustanovení Uznesenia sa zaväzuje predávajúci časť predmetu prevodu – RVO zasahujúcu do pozemku pare. „C“ KN č. 482/210 preložiť z pozemku tretej osoby tak, aby najneskôr do 28.02.2022 bol zabezpečený súlad s Uznesením, v opačnom prípade je kupujúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zmluvné strany si vrátia vzájomne poskytnuté plnenia.

Čl. II.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej vzájomnou dohodou vo výške 1,00 € (slovom: jedno euro) (ďalej len „**Kúpna cena**“).
2. Kupujúci vyplatí predávajúcemu Kúpnu cenu do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy, bankovým prevodom peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny v prospech bankového účtu predávajúceho.

ČL. III. Právne záruky

1. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje sa, že:
 - a) Predmet prevodu je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho, je plne funkčný, bez väd a nedorobkov, je vybudovaný v súlade s platnými STN a Stavebnými povoleniami;
 - b) Pozemok je vo výlučnom vlastníctve kupujúceho; vo vzťahu k pozemku reg. „C“ KN č. 481/1 bolo preukázané právo zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech kupujúceho;
 - c) je oprávnený s Predmetom prevodu plne disponovať a nakladať,
 - d) na Predmete prevodu neviaznu žiadne záložné práva, akékoľvek iné ťarchy, práva tretích osôb a predávajúci nevykonal a ani nevykoná kroky zo strany predávajúceho vedúce k zriadeniu takýchto práv k Predmetu prevodu,
 - e) na Predmet prevodu neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov,
 - f) vlastníctvo predávajúceho k Predmetu prevodu nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou,
 - g) záväzky predávajúceho voči zhotoviteľom Predmetu prevodu sú plne vysporiadané, čo potvrdzuje predávajúci podpisom tejto zmluvy,
 - h) všetky záväzky predávajúceho voči kupujúcemu sú vysporiadané a splnené.
2. Kupujúci v súlade s Uznesením preveril splnenie podmienok prebratia verejného osvetlenia do svojho majetku.

ČL. IV. Záručné lehoty

1. Zmluvné strany dohodli na záručnej dobe na Verejné osvetlenie v trvaní 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

ČL. V. Nadobudnutie vlastníctva k Predmetu prevodu

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k Predmetu prevodu, nadobudne kupujúci dňom kedy budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky, a to nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VI. bod 3 zmluvy a Protokolárne prevzatie Predmetu prevodu kupujúcim od predávajúceho.

Odovzdanie Predmetu prevodu, ktorý je bez väd a nedorobkov bude potvrdené písomným potvrdením – Protokolom o odovzdaní v deň podpísania tejto zmluvy, a tento tvorí prílohu č. 6 zmluvy. Dokiaľ nebude Predmet prevodu pripravený na prevzatie bez väd a nedorobkov, je kupujúci oprávnený odprieť podpísanie Protokolu a tiež tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že pri podpise tejto zmluvy predávajúci odovzdal kupujúcemu a kupujúci prevzal od predávajúceho spolu s Predmetom prevodu aj:
 - a) Projektovú dokumentáciu,
 - b) kópiu Kolaudačného rozhodnutia,
 - c) potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote Predmetu prevodu ku dňu podpisu tejto zmluvy (ďalej len „Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote“),

Čl. VI.

Schválenie, zverejnenie a účinnosť zmluvy

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že v zmysle Únesenia je podmienkou platnosti tejto zmluvy schválenie uzatvorenia tejto zmluvy obecným zastupiteľstvom kupujúceho. Kupujúci vyhlasuje, že obecné zastupiteľstvo kupujúceho na zasadnutí obecného zastupiteľstva kupujúceho dňa 14.12.2021 č. 254/2021 schválilo uzatvorenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci sa zaväzuje, že túto zmluvu zverejní na svojom webovom sídle – www.miloslavov.sk v lehote 3 (slovom: troch) dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva musí byť zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, inak bude platiť fikcia, že k uzavretiu tejto zmluvy nedošlo.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto zmluvy.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa v súlade s ust. § 261 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase podpisu tejto zmluvy.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 1 (slovom: jedno) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli, že sú oprávnení s Predmetom prevodu disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne a slobodne prejavili, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho túto zmluvu podpisujú.

Prílohy:

1. Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia verejného osvetlenia
2. Revízná správa
3. Kópia Kolaudačného rozhodnutia
4. Revízná správa verejného osvetlenie a rozvážača RVO,
5. Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote
6. Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu
7. Splnomocnenie

V Miloslavove, dňa 11.3.2022
Predávajúci



.....
PROGRESSOR, s. r. o.
Mgr. Peter Slivka,
na základe splnomocnenia

V Miloslavove dňa 14.3.2022
Kupujúci




.....
Obec Miloslavov
Milan Baďanský, starosta



LEGENDA

- svetidlo na stožari
- orná pôda
- dvor + ost. stav. plocha
- # cesta + komunikácia
- A ostatná plocha
- stav registra CKN
- verejne osvetlenie



Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

Podrobné body VO			
č. bodu	Y	X	Z
VD1	558435.19	1288313.48	126.86
VD2	558411.98	1288345.83	126.98
VD3	558388.78	1288378.29	127.31
VD4	558363.64	1288413.35	127.49
VD5	558348.28	1288434.78	127.58
VD6	558327.93	1288463.18	127.32
VD7	558305.34	1288494.67	127.12
VD8	558281.31	1288528.23	126.89
VD9	558258.94	1288559.38	126.73
VD10	558234.14	1288590.68	126.94
VD11	558207.29	1288578.13	127.24
VD12	558184.38	1288564.78	127.43
VD13	558204.19	1288532.21	127.39
VD14	558227.88	1288499.16	127.26
VD15	558251.13	1288466.72	127.13
VD16	558274.45	1288434.18	127.11

Podrobné body VO			
č. bodu	Y	X	Z
VD22	558405.39	1288254.30	127.04
VD23	558433.03	1288266.61	127.10
VD24	558466.36	1288283.54	127.20

K-GEO S.R.O.
geodetické a kartografické práce

zamerail:
Ing. Matej Klepoch
obsah výkresu
Polohopisné a výškopisné zameranie skutočného stavu.
Zameranie skutočného stavu objektu SO-07.4 verejné osvetlenie "VO".
LOKALITA 8 - MILOSLAVOV

vypracoval:
Ing. Matej Klepoch

Mapový list č.
Bratislava 3-4/21,23
súradnicový systém
S - JTSK
mierka
1:1000

K - GEO S.R.O.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
tel.: 0903 559 539, 0902 435 000
kgeo@kgeo.sk www.kgeo.sk

stav k:
26.09.2019
formát
2A4
výškový systém
Bpv
čís. výkresu

PERIODICKÁ SPRÁVA
Z ODBORNEJ PREHLIADKY A ODBORNEJ SKÚŠKY ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA
(v zmysle zákona NR SR č 124/2006 Zz, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zz, podľa čl. 2.1 STN 33 1500/Z1/O1:2008,
čl. 610.1 STN 33 2000-6:2007)

ZAHÁJENÁ: 28.01.2021 UKONČENÁ: 28.01.2021
VYKONAL: Jozef NAGY osvedčenie č. 237/1/2013 EZ- E-E2-A

OBJEKT: SO-07.4 VEREJNÉ OSVETLENIE - „VO“
LOKALITA 8 - K.Ú. IBV MILOSLAVOV, časť Alžbetin Dvor - okres Senec

PREV. SÚBOR: ELEKTRICKÉ NN ROZVODY A UMELE OSVETLENIE

PREVÁDZKOVATEĽ: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov

NAPÁJACÍ BOD: Rozvádzač RVO

NEUTRÁLNY VODIČ: vyvedený / uzemnený

NAPŤOVÁ SÚSTAVA NAINŠTAL. ZARIADENIA:

uvedená v bode č. 8 tejto správy

OCHRANE OPATRENIA:

uvedená v bode č. 8 tejto správy

INŠTALOVANÉ EL. ZARIADENIE:

	Motorov a iných indukčných el. zariadení		kW
	Tepelných spotrebičov o celk. výkone		kW
24	Žiarovkových, žiarivkových a výbojkových svetidiel	0,528	kW
	Iné elektrické spotrebiče a zariadenia		kW
	Celkový príkon nainštalovaných el. zariadení (P_i)	0,528	kW
	Vypočítaný výkon nainštalovaných el. zariadení (P_p)		kW
	Kompenzácia - centrálna		kVAr

CELKOVÝ POSUDOK ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA:

Elektroinštalácia VO je vyhotovená v zmysle TD a platných STN. Popis nainštalovaného zariadenia, rozpis obvodov a namerané hodnoty ochrán sú uvedené na ďalších stranách tejto správy.

Vykonanou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou bolo konštatované, že nainštalované elektrické zariadenie je v rozsahu tejto správy z hľadiska bezpečnosti spôsobilé prevádzky. Vid'. body č.11 a 12.

POUŽITÉ MERACIE PRÍSTROJE

EUROTEST EASI MI 3100 v.č. 16010006; KYORITSU KEM 4200 v.č. 8095832

EXTECH ERT 382252 v.č. 15100554, Dátum kalibrácie: 06/2018

POČET STRÁN SPRÁVY: 4

POČET PRÍLOH: 1

POČET VYHOTOVENÍ: 3 x

ROZDELOVNÍK: 2x Prevádzkovateľ

1x Archiv RT

v Bratislave dňa: 30.01.2021

Prevzal dňa:



revizný technik

1. Predmet odbornej prehliadky a odborných skúšok

Predmetom tejto periodickej správy o odbornej prehliadke a odborných skúškach (ďalej len **PSOPOSEZ**) je elektrická inštalácia verejného osvetlenia lokality 8 v kat. území Miloslavov, časť Alžbetin Dvor, okres Senec.

2. Rozsah PSOPOSEZ

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pozostáva z obhliadky a skúšky nainštalovaného el. zariadenia t.j. osvetľovacích stožiarov, svorkovnic, napájacieho kábla, uzemnenia a okruhov umelého osvetlenia.

Mimo rozsah tejto správy sú:

- NN prípojka, rozvádzač RVO č. 191018858/2019
- Ostatné nesúvisiace rozvody NN

Rozsah tejto **PSOPOSEZ** je daný aj ďalej uvedeným rozpisom obvodov.

3. Odborná prehliadka el. zariadenia

Prí odbornej prehliadke bolo skontrolované:

- a) kontrola označenia el. výrobkov
- b) správna voľba el. predmetov a ich inštalácia - dodržanie pokynov výrobcov
- c) celistvosť el. predmetov a či nie sú poškodené
- d) spôsob predpísanej ochrany pred zásahom el. prúdom, vrátane krytov a prepážok
- e) voľba vodičov vzhľadom na prúdovú zaťažiteľnosť a pokles napätia
- f) voľba ochranných prvkov
- g) použitie vhodných spínacích prvkov a správnosť umiestnenia
- h) voľba predmetov a ochranných opatrení voči vonkajším vplyvom
- i) označenie stredných a ochranných vodičov
- j) označenie obvodu, svoriek
- k) spájanie jednotlivých druhov vodičov
- l) prístupnosť k el. zariadeniu z hľadiska prevádzky a údržby

4. Odborná skúška el. zariadenia a meranie

Prí odbornej skúške a meraní bolo vykonané:

- a) meranie spojov vodivého pospájania
- b) meranie izolačného odporu el. zariadenia
- c) zhodnotenie samočinného odpojenia od zdroja - napájania
- d) skúška zapojenia stožiarov
- e) funkčné skúšky el. zariadení
- f) meranie a skúška funkčnosti prúdového chrániča

5. Podklady pre výkon PSOPOSEZ

- A. TĐ vypracovaná Centrom pre Verejné Osvetlenie, Bratislava.
 - Výkres - Situácia stavby - VO č. N1 z 10/2019
 - Výkres uloženia káblového vedenia z 10/2019
 - Schéma zapojenia RVO z 10/2019 (zvyšná TĐ nebola pri OPOS predložená)
 - Výkres zamerania skut. stavu objektu SO-07.4 Verejné osvetlenie "VO" (K-GEO, s.r.o.) zo dňa 26.09.2019
 - Správa o východiskovej odb. prehliadke a skúške el. zariadenia zo dňa 31.10. - 04.11.2019
- B. Prehliadka elektroinštalácie
- C. Merania

6. Technický popis

Rozvody predmetného jednostranného verejného osvetlenia sú vyhotovené káblom CYKY-J 4x10 mm² uloženým v zemi súbežne s chodníkom. Kábový vývod je zapojený z rozvodnice RVO inštalovanej vedľa pozemku č. 482/210. Osvetľovacie oceľové stožiare (FeZn) typu LBH-5A (24ks) sú osadené v chodníku cca 20 cm od okraja. V telesách stožiarov sú inštalované pripojovacie svorkovnice Rosa typu TB-11 v ktorých sú pripojovacie káble zapojené slučkováním, pravidelným striedaním jednotlivých fáz. Svetidlá typu Philips Unistreet BGP 282 LED35 22W, IP65 sú pripojené cez poistky UZ I - E14/6A káblom typu CYKY-J 3x1,5 mm². Telesá stožiarov sú navzájom pospájané uzemňovacím vodičom, pásovinou FeZn 30x4 mm, samotné stožiare sú pripojené na spoločné uzemnenie vodičmi FeZn Ø10 mm.

7. Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51/01:2014

Protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia nebol predložený. Pre účely tejto správy RT uvažoval v zmysle STN 33 2000-5-51/01:2014 s nasledovnými vplyvmi:

Priestory: AA3-4, AB4, AB7, AC1, AD2, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-2, AM-3-2, AM-4, AM-5, AM-8-1, AM-9-1, AM-22-3, AM-23-2, AM-24-1, AM-25-2, AM-31-1, AN3, AP1, AQ3, AR1, AS1, AT2, AU2

Využitie: BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

Konštrukcia: CA1, CB1

Krytie stožiarov, svorkovnic a použitých svietidiel vyhovuje do daných prostredí.

Pozn.: Po predložení protokolu o určení vonk. vplyvov v prípade odlišností, bude potrebné PSOPSEZ zopakovať.

8. Ochranné opatrenia

Ochrana pred zásahom el. prúdom v normálnej prevádzke je:

v sústave 3/PEN, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C (napájanie VO)

v sústave 3/N/PE, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S (Rozvod NN VO)

- izolovaním živých častí - čl. 411.2, príloha A.2
- zábranami a krytmi na elektrických zariadeniach čl. 411.2, príloha 1 v zmysle STN 33 2000-4-41/01:2009.

Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche je:

v sústave 3/PEN, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C (napájanie VO)

v sústave 3/N/PE, AC 400/230V, 50 Hz, TN-C-S (Rozvod NN VO)

- samočinným odpojením napájania - čl. 411.1
- použitím zariadení bezpečnostnej triedy ochrany II, alebo rovnocennej izolácie
- nadprúdovými istiacimi prvkami, čl. 413.1.3.8.
- doplnková ochrana - prúdovým chráničom, čl. 412.5. v zmysle STN 33 2000-4-41/01:2009 (servisná zásuvka)

9. Posúdenie el. zariadenia podľa STN

Odborná prehliadka el. zariadenia bola vykonaná v zmysle čl. 611.3 STN 33 2000-6:2007.

Odborná skúška el. zariadenia bola vykonaná v zmysle čl. 612.1 STN 33 2000-6:2007.

Posúdenie el. inštalácie bolo vykonané podľa teraz platných STN, STN EN. Uloženie vodičov v rozsahu kontrolovanej časti vyhovuje STN 33 2000-5-52/01:2014, realizácia je v súlade s platnými STN 33 3210/Z1:2005, STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-4-41/01:2009, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-4-43:2010, STN 33 2000-4-473/01:2005 a STN 33 2180/3:1987, vlastná OPOS predmetného zariadenia bola vykonaná podľa platnej STN 33 2000-6:2007. Dimenzovanie a istenie vodičov zodpovedá STN 33 2000-4-473:1995.

10. Merania

Izolačné stavy napájacích obvodov boli merané navzájom medzi pracovnými vodičmi, pracovnými vodičmi a vodičmi PEN (PE), ktoré vyhovujú požiadavkám STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.3.

Prechodový odpor (spojitosť spojov) bola meraná medzi dotknutými spojmí ochrannej sústavy a bodmi doplnkového pospájania podľa STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.2, meraním vykázal hodnotu < 0,1 Ω.

Meranie impedancie vypínacieho obvodu na neživých kovových častiach el. zariadení bolo vykonané podľa požiadaviek STN 33 2000-6:2007 čl. 61.3.6.3, ktoré sú pri daných isteniach vyhovujúce.

Uzemnenie - celkový zemný odpor uzemnenia stožiarov meraním vykazuje hodnotu 7,7 Ω. Meranie uzemnenia bolo vykonané za vlhkého počasia pri teplote ovzdušia 5°C.

Všetky namerané hodnoty sú vyhovujúce, nakoľko spĺňajú predpísané požiadavky a parametre STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-54:2012, ako aj ďalších vyššie uvedených STN.

V zmysle STN 33 2000-6:2007 čl. 62.1.3 boli vykonané opatrenia, aby v priebehu prehliadky a skúšania nedošlo k ohrozeniu osôb, ani poškodeniu majetku a inštalovaných zariadení.

11. Zistené nedostatky

11.01 Chýba číselné označenie jednotlivých osvetľovacích stožiarov v zmysle TD.

11.02 Na výkrese zapojenia rozvodnice RVO odovzdanom prevádzkovateľovi je zakreslený prepínač SA01, ktorým sa mal ovládať manuálny a automatický režim svietenia. Prepínač v skutočnosti nie je nainštalovaný. Zabezpečte úpravu TD podľa skutočnosti.

12. Záver

Elektroinštalácia uvedeného osvetlenia bola posúdená podľa TD a platných STN. Pri kontrole neboli zistené závažné nedostatky ktoré by bránili z hľadiska bezpečnosti prevádzke nainštalovaného el. zariadenia. Elektrické zariadenie je pri dodržaní ustanovení príslušných STN (pokynov výrobcov prístrojov a pripojených spotrebičov) z hľadiska bezpečnosti spôsobilé prevádzky.

Kontrolované technické zariadenie v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. prílohy 1, časti III. odstavec B patrí z hľadiska miery ohrozenia do skupiny „B“.

Za bezpečnosť prevádzky el. zariadenia, jeho bezporuchovosť a požadovaný technický stav, t.j. že zariadenie musí byť vo všetkých svojich častiach montované a prevádzkované tak, aby sa nestalo pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu, zodpovedá v zmysle zákona č. 124/2006 a nadväzujúcich vykonávacích vyhlášok, prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľ elektroinštalácie je povinný zabezpečiť a archivovať kompletnú sprievodnú technickú dokumentáciu zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Vykonávať periodické odborné prehliadky a odborné skúšky v predpísaných intervaloch v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 398/2013 Z.z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 508/2009 Z.z. V prílohe 8, časť B sú uvedené aktuálne lehoty odborných prehliadok a odb. skúšok el. zariadení podľa klasifikácie vonkajších vplyvov.

Príloha: Protokol z merania – rozpis obvodov - 2 listy A4

PROTOKOL Z MERANIA - ROZPÍŠ OBVODOV

Tabuľky izolačných stavov zabudovaných rozvodov, impedancia vypínacích obvodov a istenie obvodov, namerané hodnoty elektroinštalácie kontrolovaného objektu, Napätie siete: 227 V

Napájací bod	Napájaný bod	Vodič v mm ²	Izolačný stav v MQ	Istenie A	Imped. [Ω] Vyp. prúd [mA] Vyp. čas [ms]
RVO	Rozvodnica RVO; výrobca: Šuplata, Blatné; typ: DINO; v.č. 191018858/2019; IP44/20; IL- 16A; TN-C-S- 400/230 VAC; 50 Hz				
	- Prívod NN z SR6	NAYY-J 4x25	3x200/200	QFA MCB 3/B/16	0,49
	- Prepäťová ochrana T1+T2 I _{imp} 12,5kA	FV vnút. zapoj. rozvodnice	3x200/200		izolant
	- Svetlo	RVO vnút. zapoj. rozvodnice	2x200/200	FA1 MCB 1/B/6	izolant
	- Ovládanie	KT1 vnút. zapoj. rozvodnice	200	FA2 MCB 1/B/6	izolant
	- servisná zásuvka	230V vnút. zapoj. rozvodnice	2x200/200	FA3 MCB 1N/B/16 30mA	U - 28 ms I _a - 19,5 mA U _{ko} - 0,0V Z - 0,50 Ω
	- Vývod 1	VO		FA4 MCB 1/C/10	0,56
	- Vývod 2	VO	5 CYKY-J 4x10	FA5 MCB 1/C/10	0,59
	- Vývod 3	VO		FA6 MCB 1/C/10	0,61
	- RIEZ			FA7 MCB 1/C/10	
	- RIEZ			FA8 MCB 1/C/10	
		Číslo stožiaru podľa TĐ			
RVO	- Stožiar č. 1	VO1	CYKY-J 4x10		0,63
	- Svetidlo 1		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 1	- Stožiar č. 2	VO2	CYKY-J 4x10		0,67
	- Svetidlo 2		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 2	- Stožiar č. 3	VO3	CYKY-J 4x10		0,73
	- Svetidlo 3		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 3	- Stožiar č. 4	VO4	CYKY-J 4x10		0,78
	- Svetidlo 4		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 4	- Stožiar č. 5	VO5	CYKY-J 4x10		0,82
	- Svetidlo 5		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 5	- Stožiar č. 6	VO6	CYKY-J 4x10		0,87
	- Svetidlo 6		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 6	- Stožiar č. 7	VO7	CYKY-J 4x10		0,93
	- Svetidlo 7		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané
Stožiar č. 7	- Stožiar č. 8	VO8	CYKY-J 4x10		0,98
	- Svetidlo 8		CYKY 3Cx1,5	TB-11xE14/6	nemerané

Napájací bod	Napájaný bod	Vodič v mm ²	Izolačný stav v MΩ	Istenie A	Imped. (Ω) Vyp. prúd [mA] Vyp. čas [ms]
Stožiar č. 8	- Stožiar č. 9 - Svetidlo 9	VO9 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,03 nemerané
Stožiar č. 9	- Stožiar č. 10 - Svetidlo 10	VO10 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,14 nemerané
Stožiar č. 10	- Stožiar č. 11 - Svetidlo 11	VO11 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,23 nemerané
Stožiar č. 11	- Stožiar č. 12 - Svetidlo 12	VO12 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,29 nemerané
Stožiar č. 12	- Stožiar č. 13 - Svetidlo 13	VO13 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,38 nemerané
Stožiar č. 13	- Stožiar č. 14 - Svetidlo 14	VO14 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,74 nemerané
Stožiar č. 14	- Stožiar č. 15 - Svetidlo 15	VO15 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,79 nemerané
Stožiar č. 15	- Stožiar č. 16 - Svetidlo 16	VO16 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,82 nemerané
Stožiar č. 16	- Stožiar č. 17 - Svetidlo 17	VO17 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,90 nemerané
Stožiar č. 17	- Stožiar č. 18 - Svetidlo 18	VO18 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,92 nemerané
Stožiar č. 18	- Stožiar č. 19 - Svetidlo 19	VO19 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	0,98 nemerané
Stožiar č. 19	- Stožiar č. 20 - Svetidlo 20	VO20 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,07 nemerané
Stožiar č. 20	- Stožiar č. 21 - Svetidlo 21	VO21 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,14 nemerané
Stožiar č. 21	- Stožiar č. 22 - Svetidlo 22	VO22 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,22 nemerané
Stožiar č. 22	- Stožiar č. 23 - Svetidlo 23	VO23 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,31 nemerané
Stožiar č. 23	- Stožiar č. 24 - Svetidlo 24	VO24 CYKY-J 4x10 CYKY 3Cx1,5	3x200/200 2x200/200	TB-1 1xE14/6	1,37 nemerané

Revizný technik - odborné prehliadky a
elektrických zariadení
vypracoval: RT




OBEC MILOSLAVOV

900 42 Miloslavov 181

č.j. 4493-94779/2019/Ra

Miloslavove 30. 12. 2019



ROZHODNUTIE

Obec Miloslavov zastúpená starostom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, podľa § 82 ods.1,2 stavebného zákona, ako aj podľa príslušných ustanovení zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po vykonanom kolaudačnom konaní

stavebníkov: **Alžbetin Dvor, s.r.o. Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava, IČO: 51 677903**

v zastúpení: Dj engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná

povoľuje užívanie

stavebného objektu **SO 08 Verejné osvetlenie**, ktorý je súčasťou stavby
„**Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 – inžinierske siete a komunikácie**,
na pozemkoch CKN parc.č.: **482/207, 482/210, 440/1, 481/1, k.ú. Miloslavov**,
druh stavby: inžinierska stavba podľa § 43a ods. 3, písm. i) stavebného zákona

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č.j. SÚ-1136/2018/KK zo dňa 14. 08. 2018, právoplatné od 17. 09. 2018.

Popis stavebného objektu:

SO 08 – Verejné osvetlenie

Vonkajšie verejné osvetlenie zabezpečuje osvetlenie miestnej komunikácie v lokalite RZ8. Rozvádzač verejného osvetlenia je napojený na prípojkovú skriňu SR6 káblom typu 1-NAYY-J 4x25 mm². Rozvádzač RVO je situovaný na parcele 481/1 na verejne prístupnom mieste. Rozvádzač RVO v plastovej skrini typ Hasma je vybavený elektromerom s priamym meraním spotreby elektrickej energie. Istenie prírodného kábla je realizované ističmi 3/B/16A a istenie vývodov z rozvádzača je realizované 3x1/c16A a 2 ks slúžia ako rezerva. Káblový rozvod VO je realizovaný káblom NAYY-J 4x10 mm², ktorý je uložený v zelenom páse alebo pod chodníkom vo výkope 35 x 80cm v chráničke kopoflex 40. Súbežne s rozvodmi VO sú pod dnom výkopu uložené uzemňovacie vodiče - pozinkovaný pás FeZn 30/4mm a zemniaca guľatina FeZn 10, na tieto sú pripojené rozvádzač RVO a stožiare VO. Rozmiestnenie 24 ks svietidiel so stožiarimi je zdokumentované vo výkrese č. N1. Intenzita navrhovaného osvetlenia doložená výpočtom v PD, vypočítané hodnoty hodnotám pre triedu osvetlenia ME 5 STN EN 13201-2. Typ navrhovaného svietidla: uličné svietidlo typ Philips Unistreet BGP 282 T25 DM 11 so svetelným zdrojom LED 35-4S/740 s príkonom 22W, jednotlivé stožiare typ LBH 5A výšky 5m sú montované do betónového základu vo vzdialenostiach cca 40 m.

Ku kolaudačnému konaniu bolo doložené porealizačné zameranie verejného osvetlenia a projekt skutočného vyhotovenia.

Pre užívanie stavby sa podľa § 82 ods.2 stavebného zákona určujú tieto podmienky :

1. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím.
2. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníckych práv ju odovzdá nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu;
4. Vlastník stavby je povinný stavbu udržiavať v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu, a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Nasledujúce pravidelné opakované prehliadky elektrických zariadení sa budú vykonávať podľa Vyhl. č. 508/2009 Z.z. §9 ods.2d, príloha č. 8 v 09/20022.
5. Údržbu na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky vyhlášky MPSV a R SR č. 508,07 2009 Z. z.

re odovzdanie VO spolu s komunikáciami Obec Miloslavov vydala:

„Zásady preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov schválené v OZ dňa 04.06.2015 uznesením č. 66/2015, doplnené OZ dňa 27.04.2017 uznesením č. 45/2017 a úpravou textu v bode 2 podľa uznesenia OZ č. 85 dňa 16.08.2017, schválené v OZ dňa 24.10.2019 uznesením č. 112/2019“.

Za vydanie tohto rozhodnutia bol zaplatený podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok v sume 60,- €.

Odôvodnenie :

Navrhovateľ Alžbetin Dvor , s.r.o., Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava, IČO: 51 677903 v zastúpení:

Dj engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná podal dňa 11. 11. 2019 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavebný objekt: **SO 08 Verejné osvetlenie**, ktorý je súčasťou stavby „Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 – inžinierske siete a komunikácie, ktoré sú zrealizované na pozemkoch parc. 482/207, 482/210, 440/1, 481/1, k.ú. Miloslavov. Na kolaudované stavebné objekty bolo stavebným úradom Obec Miloslavov vydané stavebné povolenie pod č. SÚ-1136/2018/KK zo dňa 14. 08. 2018, právoplatné od 17. 09. 2018. Pôvodným stavebníkom bol Mgr. Peter Slivka, Bárdošova 27,,831 01 Bratislava. Na základe zmluvy o postúpení práv zo dňa 4. 11. 2019 sa v súlade s §70 stavebného zákona stala spoločnosť Alžbetin Dvor , s.r.o., Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava, IČO: 51 677903.

Dňom podania návrhu sa podľa § 79 stavebného zákona začalo kolaudačné konanie, ktoré bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. 4493-8796/2019/Ra zo dňa 22. 11. 2019, ktorým bol zároveň určený termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Návrh bol prerokovaný pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním dňa 5. 12. 2019.

Ku kolaudačnému konaniu a s následným doplnením návrhu boli predložené doklady, preukazujúce vyhovujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby, prehlásenia o zhode, certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, projekt skutočného vyhotovenia stavby a porealizačná geodetická dokumentácia stavby. Stavba bola zrealizovaná dodávateľsky, zhotoviteľom stavby je spoločnosť CEVO, s.r.o., Ambrova 35, 831 01 Bratislava , IČO: 44155590. Ku kolaudácii stavby bol predložený protokol o odovzdaní stavby zo dňa 5. 11. 2019 s prehlásením, že stavba bola zrealizovaná v zmysle PD a dielo spĺňa všetky kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky, je bez väd a nedorobkov so záručnou dobou 36 mesiacov odo dňa preberacieho konania.

K vydaniu kolaudačného rozhodnutia vyjadrili súhlas dotknuté orgány: ORHZ – PK2-2019 v stanovisku ORHZ- PK2-2019/003028-002 zo dňa 05. 12. 2019, Inšpektorát práce Bratislava v stanovisku IPBA_BOZPII/KON/2019/4581, IBA-302-82-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 15. 12. 2019, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava v stanovisku HŽP/18184/2019 zo dňa 09. 12. 2019. Pre umiestnenie časti stavebného objektu na parcele č. 481/1 KN C (1071/15 KN E) k. ú. Miloslavov v správe Slovenského pozemkového fondu bolo zriadené vecné bremeno na základe zmluvy o zriadení vecného bremena č. 01528/2019- PKZO-B40092/19.00 zo dňa 31. 05. 2019, ktorú navrhovateľ doložil ku kolaudačnému konaniu.

Stavebný úrad na základe obhliadky zrealizovanej stavby a predložených dokladov posúdil, že stavba bola zrealizovaná v súlade s podmienkami stavebného povolenia a podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Stavebný úrad v kolaudačnom konaní skonštatoval, že stavebník splnil všetky podmienky pre vydanie tohto povolenia, a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Obec Miloslavov, Lesná 181 , 90042 Miloslavov.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).



Milan B a d' a n s k ý
starosta obce



zhodnutie sa domúči:

účastníkmi komania:

1/ Alžbetin Dvor, s.r.o., Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava, IČO: 51 677903

2/ Dj engineering, s.r.o., Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná

3/ Obec Miloslavov, zast. starostom obce, 900 42 Miloslavov 181

- dotknutým orgánom na vedomie :

1/ Inšpektorát práce Bratislava, Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava 3, IČO: 166367

2/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866

3/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m., Ružinovská 8, 820 09 Bratislava, IČO: 00 607 436

Prílohy : 1/ overená dokumentácia skutočného vyhotovenia

Alžbetin Dvor, s.r.o., Podunajská 23/G, 821 06 Bratislava, IČO:51677903, IČ DPH: SK2120748047


Obec Miloslavov

VEC: Hodnota komunikácie na parcele 482/207 a verejného osvetlenia

Hodnota komunikácie (cestného telesa) zhotovenej na parcele 482/207 o výmere 6509 m² je 226.120,10 EUR
a verejného osvetlenia je 12.235,64 EUR.

S pozdravom,

Mgr. Peter Slivka
konateľ



ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie do vlastníctva obce Miloslavov

Preberateľ (názov, sídlo, IČO): **Obec Miloslavov**
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): **Milan Baďanský**, starosta obce

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO): **PROGRESSOR, s. r. o.**
štatutárny orgán: konateľ Dušan Kovács
zastúpený: Mgr. Petrom Slivkom, na základe splnomocnenia zo
dňa 02.12.2021
Komárnická 11, Bratislava – mest. časť Ružinov 821 03, SR
IČO: 51 677 903

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:

11.3.2022

Súpis príloh k preberaciemu protokolu:

1. PD skutočného vyhotovenia
2. Revízia správa verejného osvetlenia a rozvodov NN
3. kópia právoplatného Kolaudačného rozhodnutia pre SO 02 – verejné osvetlenie vrátane dokladov priložených ku kolaudácii (odovzdávacie protokoly stavebník – dodávateľ stavby, certifikáty materiálov, zásypov, revízie, atesty, vyhlásenia o zhode a pod.)
4. Kópia právoplatného Kolaudačného rozhodnutia pre SO vrátane dokladov priložených ku kolaudácii (odovzdávacie protokoly stavebník – dodávateľ stavby, certifikáty materiálov, zásypov, revízie, atesty, vyhlásenia o zhode a pod.)
5. Potvrdenie o zostatkovej účtovnej hodnote
6. Čestné vyhlásenie štatutára prevádzajúceho – splnenie/vysporiadanie všetkých záväzkov voči subdodávateľom – súčasť žiadosti o prebratie
7. Platná zmluva o dodávke elektrickej energie
8. Fotodokumentácia zobrazujúca priebeh výstavby miestnych komunikácií až po konečné povrchové úpravy

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa:

Zástupca zhotoviteľa:

PROGRESSOR, s. r. o.
Mgr. Peter Slivka,
na základe splnomocnenia

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948 DIČ: 2020662182

Zástupca preberateľa:

Milan Baďanský, starosta obce

Mgr. Martin Sitiar



Ing. Mária Boháčová – projekty obce

ODOVZDÁVACÍ/ PREBERACÍ PROTOKOL

Prevzatie verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov

Preberateľ (názov, sídlo, IČO): **Obec Miloslavov**
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00304948

Zastúpený (meno a funkcia): **Milan Baďanský**, starosta obce

Zhotoviteľ (názov, sídlo, IČO): **PROGRESSOR, s. r. o.**
štatutárny orgán: konateľ Dušan Kovács
zastúpený: Mgr. Petrom Slivkom, na základe splnomocnenia zo
dňa 02.12.2021
Komárnická 11, Bratislava – mest. časť Ružinov 821 03, SR
IČO: 51 677 903

Predmet preberacieho konania: **Prevzatie verejného osvetlenia, ktoré bolo súčasťou stavby
„Technická infraštruktúra Miloslavov, lokalita RZ 8 -
inžinierske siete a komunikácie,, do vlastníctva obce
Miloslavov**

Objekt: **SO 08 – Verejné osvetlenie**

Stavebné povolenie: SÚ-1136/2018/KK zo dňa 14.08.2018, právoplatné dňa
17.09.2018

Kolaudačné rozhodnutie: 4493-94779/2019/Ra zo dňa 30.12.2019, právoplatné
31.12.2019

Miesto stavby: parc. č.: **482/207, 482/210, 440/1, 481/1**, k.ú. Miloslavov

Druh prevzatých zariadení: **SO 05 verejné osvetlenie**
Stožiar, Svetidlá
Rozvádzač, elektromer, kábel
Uzemnenie stĺpov

Stav elektromeru k dátumu preberania:**293=**.....

Preberanie zariadení sa uskutočnilo dňa:**11.3.2022**.....

Popis preberaných zariadení: V zmysle projektovej dokumentácie

Stožiar: 24 ks – stožiare typu LBH 5A výška 5,0 m

Svetidlo: Philips Unistreet BGP 282 T25 DM 11 a so svetelným zdrojom LED 35-4S/740,
príkon 22W

Kábel: cca 960 bm kábel CYKY J 4x10

Elektromer: Schrack B16/3

Rozvádzač: R-VO, v.č. 191018858 priame, 3fázové

Celkové zhodnotenie vykonaných prác: Výzbroj a zapojenie rozvodnice RVO, predmetu, osvetľovacích stožiarov je v zmysle predloženej TD, ovládanie a všetky svetelné zdroje sú funkčné.

Stanovisko preberateľa, že odovzdávané zariadenia preberá alebo odmieta prebrať s uvedením dôvodov:

Preberateľ preberá zariadenia vo vyhovujúcom stave
Dielo bolo skontrolované, preverená jeho funkčnosť, je bez väd a nedorobkov vyhotovcné podľa projektovej dokumentácie, súhlasíme s prevzatím.

Súpis zistených väd a nedorobkov: - žiadne

Termín ich odstránenia: -

Záručná doba prevzatia stavby obcou:24 mesiacov od podpísania zmluvy o odplatnom prevode stavebných objektov.....


Poznámky:
.....
.....

Zhotoviteľ potvrdzuje, že dielo je riadne dokončené podľa projektovej dokumentácie a takto dielo odovzdáva preberateľovi. Preberateľ potvrdzuje, že vykonané dielo vopred pred podpisom riadne skontroloval.

Preberacie konanie ukončené a zápis podpísaný:

11.3.2022

Podpis zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa:



Zástupca zhotoviteľa:

PROGRESSOR, s. r. o.

Mgr. Peter Slivka,
na základe splnomocnenia

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
IČO: 00 304 948 DIČ: 2020662182


Zástupca preberateľa:

Milan Baďanský, starosta obce

Mgr. Martin Sitiar – hosp

Ing. Mária Boháčová – projekty obce

SPLNOMOCNENIE



Splnomocnitelia: **PROGRESSOR,s.r.o.**
so sídlom Komárnická 11, 821 03 Bratislava, SR
IČO: 51 677 903
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA, odd. sro, vl. č. 128007/B
osoba oprávnená konať: Dušan Kovács, konateľ

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

Splnomocnenec: **Mgr. Peter Slivka**
Trvale bytom: Záhradná 733/14, 90042 Miloslavov, SR
Narodený: 7.10.1977, r. č.: 771007/6055

(ďalej len „Splnomocnenec“)

Splnomocniteľ udeľuje plnú moc Splnomocnencovi, aby Splnomocniteľa zastupoval a v mene Splnomocniteľa vykonával všetky faktické a právne úkony spojené so zastupovaním Splnomocniteľa v konaní vedenom s **Obcou Miloslavov: konanie o odovzdání a prevzatí stavebného objektu: SO 08 Verejné osvetlenie** realizovaného v rámci projektu „Technická infraštruktúra Miloslavov – lokalita RZ 8 – inžinierske siete a komunikácie“ (ďalej len „konanie“), pričom rozsah splnomocnenia sa týka vykonávania všetkých faktických a právnych úkonov v mene Splnomocniteľa v predmetnom konaní, ako sú najmä, ale nielen rokovania s poverenými zástupcami Obce Miloslavov, účasť na obhliadkach predmetu konania, podpisovanie písomností vrátane podpisovania písomností, kde sa vyžaduje osvedčenie pravosti podpisov tak, aby bol zachovaný účel konania.

Účelom konania je realizácia všetkých právnych a faktických krokov smerujúcich k odovzdaniu predmetu konania - **SO 08 Verejné osvetlenie**, vlastníkom ktorého je Splnomocniteľ a prevedenie vlastníctva v prospech kupujúceho: obec Miloslavov.

Rozsahu splnomocnenia sa udeľuje v čase od prijatia tohto splnomocnenia až do jeho odvolania.

V Bratislave: 3. 12. 2021

.....
PROGRESSOR s.r.o.
Dušan Kovács, konateľ

Splnomocnenec splnomocnenie prijíma.

V Bratislave:


.....
Mgr. Peter Slivka



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Dušan Kovács**, dátum narodenia: **15.05.1975**, rodné číslo: **750515/6131**, pobyt: **Osuského 1630/44, Bratislava-Petržalka, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **JF998523**, listinu predm mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **Q 1107403/2021**

Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 02.12.2021



.....
Mgr. Dominika Pekarová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)